

# 《鸚鵡換羽期全攻略：時間、表現、護理與營養要點》

## 一、鸚鵡換羽期表現

- 1. 外觀變化：**大量掉毛，掉毛處長出新羽毛，頭頂、脖子等部位可能長出針狀羽管。
- 2. 行為表現：**頻繁用嘴啄羽毛，梳理羽毛以促使舊羽脫落；部分鸚鵡會因羽毛瘙癢而自我按摩，甚至可能出現焦躁、攻擊行為。
- 3. 生理與情緒：**食慾不振，情緒敏感，對外界刺激反應強烈；需更多睡眠，每天至少保持 12 小時安靜睡眠。
- 4. 異常情況：**
  - **壓力紋：**羽毛出現橫紋，因環境壓力大（如受驚、營養不良、溫度波動）所致。
  - **換羽異常：**羽根帶血、強行拔毛、羽管畸形或帶黑點等，需及時就醫。

## 二、常見鸚鵡品種換羽時間

- **牡丹鸚鵡：**
  - 首次換毛約在出生後兩個半月開始，四個月換帶顏色的羽毛。
  - 成年後無明顯換毛季，一年四季陸續換毛。
- **玄鳳鸚鵡：**
  - 4 - 6 個月大開始首次換毛，每年 5 - 6 月更換一次，換羽期可能持續兩個月左右。
- **虎皮鸚鵡：**
  - 4 - 6 個月大開始換毛，每 4 - 6 個月換一次，通常從夏天開始，秋天前結束。
- **小太陽鸚鵡：**
  - 出生後 4 - 6 個月開始換毛，每年 6 - 8 月為換羽期，每次持續 2 - 3 個月，換完間隔 4 - 6 個月開始下次換毛。

## 三、換羽期注意事項及處理辦法

- 1. 環境管理：**
  - 保持室溫 21°C 左右，避免潮濕與溫度驟變，寒冷時籠子遠離門窗。
  - 每日保持光照（避免暴曬），抑制羽毛微生物生長。
  - 定期清理籠舍，用 F10 消毒液消毒，防止寄生蟲滋生；保持空氣流通，減少羽毛粉塵對呼吸的刺激。

## 1. 行为与护理:

- 不触摸新生长的针羽，避免感染或弄疼鸚鵡。
- 提供啃咬玩具（如玉米皮编织球、软木块），缓解焦躁情绪。
- 减少洗澡频率，尤其刚爆羽管时避免洗澡，以防感染；若需清洁，可用温水喷雾浴（水温 38℃左右），洗完及时吹干。

## 1. 健康观察:

- 密切关注鸚鵡状态，若出现局部秃毛，检查皮肤有无红点，判断是否为寄生虫作祟（必要时用体外驱虫喷雾）。
- 若连续两天食欲不振，排查是否感染衣原体病毒等疾病。

# 四、营养补充要点

1. 换羽前期（清肠）：低蛋白、低脂肪粗粮（如带壳谷子、燕麦），代谢多余脂肪，促进旧羽脱落。

## 2. 换羽中后期（进补）：

- **蛋白质**：蛋小米（小米 + 蛋黄烘烤）、水煮鸡蛋、豆类，促进新羽生长。
- **维生素**：胡萝卜（补维生素 A 防羽管畸形）、蓝莓（抗氧化）、西兰花等蔬果，提升羽毛光泽。
- **矿物质与钙**：墨鱼骨（挂笼供啄食）、全矿素保健沙、鸚鵡专用液体钙或水溶钙，预防羽毛脆弱与骨骼问题。
- 避免单一饲料，减少高脂、高盐食物；蛋黄含硫有益新羽，但需适量。

1. 饮水：及时更换新鲜饮水，可在水中加入羽毛所需的维生素、微量元素。

鸚鵡换羽期是重要的生理阶段，需细心呵护，确保营养与环境适宜，帮助它们顺利换羽，保持健康美丽。更多养殖知识，关注抖音：会养鸚鵡的华仔。期待与您的一起交流！