

鸟类世界系列丛书



Y I N G W U S H I J I E

# 鹦鹉世界

李湘涛 编著

知识出版社

.7-64

责任编辑 王静祥  
装帧设计 小孩



## 鸟类世界系列丛书



ISBN 7-5015-2342-8



9 787501 523429 >

ISBN 7-5015-2342-8/Q · 8

定价：30 元



鸟类世界系列丛书

# 鸚鵡世界

李湘涛 编著

知識出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

鸚鵡世界/李湘濤主編.-北京:知識出版社,1999.9

ISBN 7-5015-2342-8

I. 鸚… II. 李… III. 鸚鵡科-簡介 IV. Q959.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字(1999)第 42571 號

**鸚 鵡 世 界**

李湘濤 主編

出版發行:知識出版社

(北京市阜成門北大街 17 號 100037)

經 銷:新華書店

印 刷:北京金盾印刷廠

開 本:889×1194 1/16

彩 印:82 頁

版 次:2000 年 1 月 第 1 版

印 次:2000 年 1 月 第 1 次

印 數:3000 冊

ISBN 7-5015-2342-8/Q·8

定 價:30.00 元

# 前言

鹦鹉是一个以体色艳丽、能模仿人语而驰名古今中外的鸟类类群，全世界大约共有300多种，其中很多种类都被人们作为动物园、公园以及家庭的观赏鸟类进行驯养和繁育。由于鹦鹉体态诱人，逸闻趣事甚多，饲养历史悠久，人民群众喜闻乐见，故成为近年来的社会热点之一。作为一种具有很高观赏价值和经济价值的宠物鸟类，鹦鹉的人工饲养和繁育也为下岗职工、农村剩余劳力等开辟了一条家庭致富的路子。

鹦鹉在自然界中占有非常重要的地位。由于它们栖息的森林环境已遭到不同程度的破坏，再加上过度捕猎，大多数鹦鹉的野外数量都在明显下降，成为濒危物种。在《濒危野生动植物种国际贸易公约》中，鹦鹉有45种被列入附录I，其他所有种均被列入附录II，中国则将所有鹦鹉列为国家II级保护动物。故提高人们保护野生动物的自觉性，也是编写本书的目的之一。

在这个精美的画册中，通过200多幅彩色图片，向人们介绍了五彩缤纷的各类鹦鹉，其中荟萃了世界上最具代表性的物种、中国的野生种类以及人工饲养品种，并用文字介绍了鹦鹉的形态特征、地理分布、生活习性和饲养方法等方面的科学知识，将观赏性、知识性和资料性融为一体，期望读者在大饱眼福的同时，能够对鹦鹉有比较全面的了解，提高自觉保护野生动物的意识及饲养常识。



# 目录



奇妙的鸚鵡



世界上的主要鸚鵡

①

生活于澳大利亚和太平洋诸岛的鸚鵡

②

生活于非洲、亚洲南部及中南半岛的鸚鵡

③

生活于中美洲和南美洲的鸚鵡



中国的野生鸚鵡



中国常见的人工饲养鸚鵡



鸚鵡的保护



附录：世界鸚鵡名录（中文、英文、拉丁文对照）

## 一、奇妙的鹦鹉

**鹦鹉**是在分类学上隶属于鹦形目的鸟类的通称，其外形可以分为头、颈、胸、背、翼、腹、腰、尾、脚等主要部分。它们的羽色大多较为艳丽。嘴粗厚而强壮，两侧的边缘有缺刻，基部具蜡膜。舌多肉质而柔软，具一个角质的匙状端。翅形稍尖。腿短健。脚上有四趾，前后各有两趾，称为对趾型。爪尖锐而弯曲，适于攀树。

鹦鹉虽然体形大小相差很大，但它们的结构和体态却非常近似，尤其是上嘴呈圆形向下钩曲，并且覆盖下嘴。上嘴与头骨的相连处形成可动关节，犹如铰链一样，能上下左右活动自如，与其他鸟类显著不同。



鹦鹉大多数为树栖，主要生活于平原，低山地区的热带和亚热带森林之中。





大多数鹦鹉有结群行为。这是背部为黄色的绯红金刚鹦鹉 (*Ara macao*)和背部为绿色的红绿金刚鹦鹉(*Ara chloroptera*)混在一起活动。

玩耍是鹦鹉的日常活动之一。这只虎皮鹦鹉(*Melopsittacus undulatus*)正在对一片羽毛产生浓厚的兴趣。



整理羽毛也是鹦鹉的日常活动之一。这是人工饲养的红色吸蜜鹦鹉 (*Eos bornea*) 正在为同笼饲养的黄项亚马逊鹦哥(*Amazona auropalliata*) 理羽。





鹦鹉的翅膀较长，稍呈尖形，飞行有力，但难于坚持较长的距离。这是正在飞行的虹彩吸蜜鹦鹉 (*Trichoglossus haematodus*)。

棕树凤头鹦鹉(*Probosciger aterrimus*)能把需要用铁锤才能敲破的坚硬的椰子，用嘴轻而易举地凿上一个洞，然后再用汤匙一般的舌头来吸食汁液，所以也叫做“椰子鹦鹉”。



吸蜜鹦鹉类以花粉、花蜜及柔软多汁的果实等为食。这是正在取食的虹彩吸蜜鹦鹉 (*Trichoglossus haematodus*)。




啄羊鸚鵡(*Nestor notabilis*)是雜食性鳥類。由於在啄食羊身上的寄生蟲時將羊皮啄破，發現羊肉的味道更好吃，於是才有了「殺羊者」的稱號。



鸚鵡在取食時常用一隻腳抓住食物後再用嘴吞食。有趣的是，它們有的擅長使用左腳，有的擅長使用右腳，而且大約有四分之三的個體都是「左撇子」。



大多数鸚鵡的雄鳥和雌鳥的羽色都很相似，其求偶炫耀通常由一些簡單的動作組成，如低頭躬身、翅膀下垂並抖動、抬腳、上下抖動尾羽、相互交嘴親昵、互相理羽等。



由於折衷鸚鵡雄鳥和雌鳥的羽色差異如此之大，以至於在將近一個世紀的时间里，它們都被視為兩個不同的種。這是它的雌鳥。

原產於印度尼西亞、新幾內亞及澳大利亞等地的折衷鸚鵡 (*Eclectus roratus*)，是少數幾種雄雌羽色差異較大的鸚鵡之一。這是它的雄鳥。



鸚鵡的鳴肌十分發達，雖然叫聲粗厲、嘈雜，十分刺耳，並不婉转动聽，但在人工飼養下卻能夠模仿人語。其中產於非洲的灰鸚鵡 (*Psittacus erithacus*) 最善於模仿人語。有趣的是，它在野外生活時也經常模仿林中其他鳥類的叫聲。



鸚鵡大多在洞穴中築巢，每窩產卵2-5枚，體形較小的種類有時多達8-9枚。卵較小，大多為純白色，呈橢圓形。孵化期為16-32天。雛鳥為晚成性，剛孵出來的時候兩眼緊閉，全身僅頭頂和背部生有稀疏的絨羽或者完全裸露，不能活動和取食。育雛期一般為2-3個月。這是分布於非洲納米比亞、安哥拉南部和南非西北部的桃臉情侶鸚鵡 (*Agapornis roseicollis*) 的卵和雛鳥。



大绯胸鹦鹉(*Psittacula derbiana*)  
也善于模仿人语，有的还能学会唱歌。




白凤头鹦鹉(*Cacatua alba*)

经过训练后，能表演拉车、溜冰等技艺。





经过训练的大绯胸鹦鹉(*Psittacula derbiana*),也能表演叼钱、推车等技艺。



### 1、生活于澳大利亚和太平洋诸岛的鹦鹉




虹彩吸蜜鹦鹉 (*Trichoglossus haematodus*)  
体长为25厘米-30厘米。分布于印度尼西亚、  
帝汶和澳大利亚东部、北部等地。栖息于低地  
森林，也常见于公园和庭院。多成对或集群活  
动。叫声嘈杂，活泼好动。飞行呈直线，速度  
快。喜食果实等。营巢于树洞中。每窝产卵大  
多为2枚。





红色吸蜜鹦鹉(*Eos bornea*)  
体长为31厘米左右。分布于印度尼西亚的斯兰岛、布鲁岛，以及安汶岛和卡伊群岛一带。常在沿海及海拔1250米以下的低山树林内活动。喜欢结群在开花的树木上一起取食。叫声十分嘈杂。繁殖期筑巢于较大树木的树洞中，每窝产卵2枚。



黑色吸蜜鹦鹉(*Chalcopsitta atra*)  
体长为32厘米左右。分布于印度尼西亚的苏威拉西岛等岛屿和新几内亚一带。栖息于林缘地带和平原草地。喜欢集群活动。叫声很尖而且带有颤音。每窝产卵2枚。



雌鸟



雄鸟

喋喋吸蜜鹦鹉(*Lorius garrulus*)

体长为30厘米左右。分布于印度尼西亚的哈马黑拉岛等岛屿上。生活在热带森林。喜欢结群活动。主要食物为植物的果实、种子、嫩芽等。在树洞中营巢。每窝产卵2枚。

白凤头鹦鹉(*Cacatua alba*)

体长为46厘米左右。分布于印度尼西亚的摩鹿加群岛等地。喜欢成对或集小群在树冠上活动。叫声响亮。以种子、果实等为食。每窝产卵2枚。



红尾凤头鹦鹉(*Calyptorhynchus magnificus*)

体长为60厘米左右。分布于澳大利亚。栖息于森林地带。喜欢结群活动。叫声嘈杂。主要在地面上取食。食物以植物种子为主。营巢于树洞中。每窝产卵2枚。

**甘甘凤头鹦鹉(*Callocephalon fimbriatum*)**  
体长为34厘米左右。分布于澳大利亚东南部和塔斯马尼亚岛。栖息于低山和山脚地带的林中。成对或呈小群活动。取食主要在树上。以植物的种子等为食。营巢于树洞或较高的树枝间。每窝产卵2枚。



**米切氏凤头鹦鹉(*Cacatua leadbeateri*)**  
体长为38~41厘米。分布于澳大利亚中部和西部一带。栖息于半沙漠化地区的小树林中。树栖生活，但常取食于地面。成对或结小群活动，飞行速度较慢而且距离也较短。营巢于树洞中，每窝产卵2枚~4枚。



**鲑色凤头鹦鹉(*Cacatua moluccensis*)**

体长为52厘米左右。分布于印度尼西亚的摩鹿加群岛南部等地。喜欢栖息于沿海地带。营巢于距离地面较高的树洞中。每窝产卵2枚。



**小白凤头鹦鹉(*Cacatua sanguinea*)**

体长为38厘米左右。分布于澳大利亚和新几内亚等地。常见于各种开阔的生态环境中。喜欢集群活动。叫声嘈杂。主要以植物的果实、花、根、茎等为食。营巢于树洞中。每窝产卵3-4枚。



小葵花凤头鹦鹉(*Cacatua sulphurea*)

体长为33厘米左右。分布于印度尼西亚的苏拉威西岛、帝汶岛及其附近岛屿上。栖息于树林中，喜欢结群活动。主要以植物种子、坚果、浆果、嫩枝为食，筑巢于大树上或岩洞里。



鸡尾鹦鹉(*Nymphicus hollandicus*)

体长为23 - 25厘米。分布于澳大利亚。栖息于草原、树林及农田中。集小群活动。主要以植物果实、种子、嫩芽等为食。营巢于树洞内。



绿翅王鸚鵡(*Alisterns chloropterus*)

体长为36厘米左右。分布于新几内亚北部、东部和中部。栖息于中、低山地带和热带雨林中。喜食植物种子、浆果和芽苞等。叫声尖锐、高亢。



超级鸚鵡 (*Polytelis swainsonii*)

体长为40厘米左右。分布于澳大利亚东南部。栖息于靠近水源的平原地区。通常集小群活动。主要以植物果实、嫩芽等为食。营巢于树洞中，每窝产卵4~6枚。



雄鸟

折衷鹦鹉 (*Eclectus roratus*)

体长35厘米左右。分布于印度尼西亚、新几内亚及澳大利亚等地。喜欢栖息在低地的森林和热带雨林中。成对或结成小群活动。叫声粗厉而沙哑。善于进行长距离的飞翔，但速度比较慢。营巢于高大树木的树洞中，每窝产卵2枚。



雌鸟



红翅鹦鹉 (*Aprosmictus erythropterus*)

体长为32厘米左右。分布于新几内亚和澳大利亚北部、东部等地。栖息于开阔的林地中。成对或呈小群活动。以植物种子、果实、嫩芽等为食。营巢于树洞中，每窝产卵3-6枚。



深红玫瑰鸚鵡(*Platycercus elegans*)

体长为33 - 36厘米。分布于澳大利亚东北部、东南部和南部等地。栖息于林木茂盛的多种生境中。树栖生活，但有时取食于地面。通常集群活动。飞行速度慢。营巢于树洞中，每窝产卵5枚。



黄玫瑰鸚鵡 (*Platycercus flaveolus*)

体长为33厘米左右。分布于澳大利亚东南部一带。喜欢生活在密林中。以植物果实、种子、花等为食。每窝产卵4 - 5枚。





西玫瑰鸚鵡 (*Platycercus icterotis*)  
体长为25厘米左右。分布于澳大利亚西南部一带。生活于疏林、旷野、草地、农田等地带。成对或呈小群活动。取食于地面或树上。在树洞中营巢。每窝产卵3~7枚。

角鸚鵡 (*Cyanoramphus cornutus*)

体长为32厘米左右。分布于南太平洋的法属新喀里多尼亚岛及其附近岛屿上。栖息于森林中。成对或呈小群活动。以植物果实和种子等为食。在树洞中营巢。每窝产卵2~4枚。



## 2、生活于非洲、亚洲南部和中南半岛的鸚鵡



非洲灰鸚鵡(*Psittacus erithacus*)

体长为33~36厘米。分布于从几内亚南部到安哥拉北部和肯尼亚西部的非洲大陆，以及普林西比岛等岛屿上。喜欢攀缘，但不善于飞行。营巢于树洞中，每窝产卵3~4枚。



塞内加尔鸚鵡(*Poicephalus senegalus*)

体长为23厘米左右。分布于非洲从塞内加尔、几内亚、马里南部、科特迪瓦、加纳到尼日利亚、乍得西南部和喀麦隆北部等地。生活于热带草原。单只、成对或结小群活动。性情胆怯，叫声嘈杂。营巢于大树的树洞中，每窝产卵2~3枚。





费希氏情侣鹦鹉(*Agapornis fischeri*)

又叫棕头牡丹鹦鹉，体长为15厘米左右。分布于非洲肯尼亚南部和坦桑尼亚北部。栖息于海拔1100米-1700米的内陆高地。通常结小群活动。营巢于树洞、建筑物裂缝以及棕榈树的叶基部，每窝产卵6~8枚。



伪装情侣鹦鹉(*Agapornis personata*)

又叫黑头牡丹鹦鹉，体长为14厘米左右。分布于非洲坦桑尼亚东北部。生活于中、低山地带。食物主要为草籽和灌木果实等。营巢于树洞中，每窝产卵4枚左右。



阿历山大鸚鵡(*Psittacula eupatria*)

体长为58厘米左右。分布于斯里兰卡、印度、安达曼群岛、阿富汗、缅甸、泰国北部和西部，以及中南半岛等地。栖息于阔叶林以及林木茂盛的乡村、农田、公园等地。喜欢成群活动。主要以树木的种子、果实等为食。营筑于树洞中，每窝产卵2~4枚。



### 3、生活于中美洲和南美洲的鸚鵡



蓝黄金刚鸚鵡(*Ara ararauna*)

又叫琉璃金刚鸚鵡。体长为80~90厘米。分布于从中美洲的巴拿马东部一直到南美洲的巴拉圭和巴西南部一带。栖息在原始森林中。喜成群活动。叫声响亮，震耳欲聋。以各种植物的果实、种子、嫩芽为食。营巢在高大的树上，每窝产卵2~3枚。





紫蓝金刚鹦鹉(*Anodorhynchus hyacinthinus*)

体长为100厘米左右是世界上体形最大的鹦鹉。分布于巴西南部一带。栖息于森林中。成对或结小群活动。性情警觉,飞行敏捷,姿态优雅。营巢于棕榈树的树洞中。



和尚鹦哥(*Myiopsitta monachus*)

体长为29厘米左右。分布于玻利维亚中部和东南部,巴西南部 and 东南部,乌拉圭,阿根廷北部、东北部和西部等地。栖息于海拔1000米以下的各种生态环境中。喜集群活动,营巢方式独特,在树枝间筑造一个1~2米高的巨大的公共巢房,每对占据一个巢穴繁殖,并且具有独立的巢室、通道和入口。每窝产卵5~8枚。



红绿金刚鹦鹉(*Ara chloroptera*)

体长为90厘米左右。分布于中美洲的巴拿马东部到南美洲的阿根廷北部一带。栖息于密林中。通常成对活动。营巢于树洞中。每窝产卵2枚。



黄项亚马逊鹦哥(*Amazona auropalliata*)  
体长为35厘米左右。分布于从北美洲的墨西哥东部到南美洲的哥伦比亚西部、厄瓜多尔西部和巴西西北部一带。栖息于热带雨林等环境。以植物果实、种子、花、嫩枝叶等为食。营巢于棕榈树等的树洞中，每窝产卵2~3枚。

褐喉鹦哥(*Aratinga pertinax*)  
体长为25厘米左右。分布于巴拿马西部，哥伦比亚，委内瑞拉，圭亚那，法属圭亚那，巴西东北部、北部和西北部等地。栖息于森林地带和干旱地区。集群活动。以植物种子、果实和嫩枝等为食。营巢于树洞或岩洞中，每窝产卵4~7枚。



鹰头鹦哥(*Deroptyus accipitrinus*)  
体长为35厘米。分布于圭亚那，委内瑞拉南部，巴西北部、东北部、中部和秘鲁东北部等地。栖息于沿海及内陆森林、草原中。成对或结小群活动。以棕榈果实等为食。营巢于啄木鸟的旧树洞中，每窝产卵2枚。

### 三、中国的野生鹦鹉

鹦鹉在中国古籍中的记载最早为战国时期（公元前481年—前221年），曾分布于北纬39度一带的黄土高原西部，以及华中、华东等地区。由于气候变迁和环境破坏，从清朝中叶以后仅在西南、华南的少数地区残存，数量十分稀少。



#### 大绯胸鹦鹉(*Psittacula derbiana*)

又叫大紫胸鹦鹉，体长为35~50厘米。在中国分布于西藏东南部，四川美姑、木里，云南昆明、德钦、西双版纳和广西龙州等地。在国外还见于印度北部。栖息于海拔4000米以下的山地森林中。通常大群活动。飞行急速。叫声粗厉、嘈杂。主要以树木和植物果实、种子为食。





**绯胸鹦鹉(*Psittacula alexandri*)**

又叫绿鹦哥，体长为22-36厘米。在中国分布于西藏东南部，云南西南部至东南部，广西西部和南部，以及香港和海南岛。在国外见于印度、孟加拉国、缅甸、泰国、中南半岛至印度尼西亚等地。栖息于低山地区的常绿阔叶林中。喜欢成群活动。善于飞行和攀缘，鸣声粗厉、响亮。以植物果实、种子、花蜜、嫩枝和幼芽等为食，也吃谷物和昆虫。营巢于树洞中，每窝产卵3-4枚。



**花头鹦鹉(*Psittacula cyanicephala*)**

体长为33-36厘米。在中国，文字记载活动于广东、广西、香港和云南腾冲等地，但是否是真正的野生种群目前尚不能确定。在国外见于尼泊尔、锡金、不丹、印度、孟加拉国、缅甸、泰国、斯里兰卡和中南半岛。栖息于低山及平原的森林地带。常成群活动。主要以种子、浆果、坚果、花和芽、叶等为食。营巢于树洞和建筑物墙壁洞中。每窝产卵4枚-6枚。此外，在中国广州、香港等地的野外还能见到红领绿鹦鹉、短尾鹦鹉、长尾鹦鹉、彩头鹦鹉、亚历山大鹦鹉、折衷鹦鹉、红翅鹦鹉、虎皮鹦鹉、桃脸情侣鹦鹉、费希氏情侣鹦鹉、小葵花凤头鹦鹉、戈芬氏凤头鹦鹉、鸡尾鹦鹉、虹彩吸蜜鹦鹉、华丽吸蜜鹦鹉等。它们的原产地均不在中国，都是人工饲养的笼鸟逃逸后，在野外逐渐生存下来，形成种群的。



**灰头鹦鹉 (*Psittacula himalayana*)**

体长为25-45厘米。在我国分布于四川康定、会东和云南。在国外还见于巴基斯坦、不丹、印度北部、缅甸和中南半岛等地。栖息于山地阔叶林和混交林。单个、成对或成群活动。叫声尖锐多变。主要以植物果实与种子为食。营巢于树洞中，每窝产卵4-6枚。

#### 四、中国常见的人工饲养鸚鵡

人类饲养鸚鵡的历史可以追溯到古埃及时代，15世纪~16世纪以后有了大规模的发展。中国饲养鸚鵡的历史也很悠久，近  
来形成的鸚鵡养殖热更是遍及全国，其中饲养最多的为牡丹鸚鵡、虎皮鸚鵡等。饲养鸚鵡不但能够观赏其美丽多姿的体态，  
且也有相当可观的经济效益，因而成为人们的投资热点之一。



由于鸚鵡的种类和饲养的目的不同，故笼舍的大小要求也不一样。一般说来，笼舍的空间越大，饲养繁殖鸚鵡的效果越好。这是动物园中用于展览的大型笼舍。



鸚鵡的笼具还应体现大方、美观的效果。这是新颖、美观的大形鸚鵡观赏笼。



笼内设有巢箱和娱乐架的新式鸚鵡笼，适合家庭饲养和观赏鸚鵡。



由于鹦鹉的嘴强健有力，喜欢啃咬，所以应该选用金属笼或金属架饲养，否则鹦鹉会咬坏笼具而逃逸。这是较大规模的牡丹鹦鹉养殖场一角。

挂式鹦鹉架，适合于中型鹦鹉的栖息。



鹦鹉架是用金属材料制作的，供饲养中、大型鹦鹉及表演技艺用的器具。这是适合大型鹦鹉的栖息的立式鹦鹉架。





红色吸蜜鸚鵡(*Eos bornea*)

因羽色鮮艷，性情溫順而受到人們的喜愛。可用金屬籠或金屬栖架飼養。冬季應注意保暖，夏季應加強通風。食物主要是玉米、稻子、花生、小麻籽、葵花籽、玉米面或混合面蒸的窩頭，以及水果、蔬菜、新鮮花蜜或蜂蜜、蜜餞等（市場售價大約為每對5000元）。



虹彩吸蜜鸚鵡(*Trichoglossus haematodus*)  
因羽色华丽，姿态优美，深受养鸟爱好者的喜爱。可用金属笼或金属栖架饲养。冬季注意保暖，夏季应加强通风。食物可用玉米、稻子、花生、小麻籽、葵花籽、粉料、玉米面或混合面料蒸制的窝头，并供给少量的水果和蔬菜。繁殖期和冬季应增加花生、小麻籽的比例（市场售价大约为每对8000元）。



雄鸟



雌鸟



雌鸟



雌鸟


喋喋吸蜜鸚鵡(*Lorius garrulus*)

羽色鲜艳、美丽。可用金属笼或金属栖架饲养。冬季应注意保暖，夏季温度应加强通风。食物主要是玉米、稻子、花生、小麻籽、葵花籽、玉米面或混合面蒸的窝头，以及水果、蔬菜、新鲜花蜜或蜂蜜、蜜饯等。繁殖期和冬季应增加花生、小麻籽和葵花籽的比例（市场售价大约为每对5000元）。



白凤头鹦鹉(*Cacatua alba*)

因其羽毛雪白无瑕，以及善学人语和表演杂技等，深受人们的喜爱。可采用金属笼或金属架饲养。冬季注意保暖，夏季要加强通风、换气。饲料以葵花籽、玉米、花生米、高粱、稻子为主，每天加喂些苹果和少量青菜，繁殖期应在饲料中适量增加小麻籽和葵花籽的比例和熟鸡蛋，以及牡蛎粉或骨粉等（市场售价大约为每对8000元）。



白凤头鹦鹉



表演套圈



表演拉车

白凤头鹦鹉

表演滚球



表演溜冰

表演骑三轮





鲑色凤头鹦鹉(*Cacatua moluccensis*)

因羽色美丽、冠羽独特而深受人们的喜爱。可采用金属笼或金属架饲养。冬季注意保暖，夏季要加强通风、换气。饲料以葵花籽、玉米、花生米、高粱、稻子为主，另加水果和青菜，繁殖期应在饲料中适量增加小麻籽和葵花籽的比例和熟鸡蛋，以及牡蛎粉或骨粉等。该鹦鹉经过训练也可以学习人语并表演杂技（市场售价大约为每对10000元）。





小葵花凤头鹦鹉(*Cacatua sulphurea*)

因其雪白而漂亮的羽毛、金黄色的冠羽而得到了人们的赞誉。可采用金属笼或金属架饲养。冬季注意保暖，夏季要加强通风、换气。饲料以葵花籽、玉米、花生米、高粱、稻子为主，加喂苹果和少量青菜。繁殖期应在饲料中适量增加小麻籽、葵花籽的比例和熟鸡蛋，以及牡蛎粉或骨粉等（市场售价大约为每对8000元）。





灰色型



花色型



花色型

鸡尾鹦鹉 (*Nymphicus hollandicus*)

目前在中国主要有灰色、花色和白色等3个品种。该鹦鹉体格健壮，抗病力强，耐粗饲料，较容易饲养和繁殖。饲养时注意不要断食、断水，饲料不要太单一。冬季注意保暖，夏季应加强通风。饲料主要有谷子、黍子、稗子、稻谷、麻籽、葵花籽、鸡蛋小米、油菜或其他青菜等，还应添加食盐和多种维生素、钙粉和微量元素等。每年可以繁殖3-4窝（市场售价大约为100元）。

鸡尾鹦鹉



白色型



白色型



白色型



各类型混合群体

折衷鸚鵡(*Eclectus roratus*)

雄鳥和雌鳥的羽毛截然不同，羽毛非常艷麗，倍受人們的喜愛。可採用金屬架飼養。飼料以葵花籽、玉米、花生米、高粱、稻子為主，還要喂水果、蔬菜等，繁殖期應增加蛋白質和無機鹽飼料（市場售價大約為每對12000元）。



雌鳥



雄鳥



雌鳥



雄鳥

深红玫瑰鸚鵡(*Platycercus elegans*)

可采用金属笼饲养。冬季应注意保暖，夏季应加强通风。主要饲料有谷子、黍子、稗子、稻子、麻籽、葵花籽、鸡蛋小米、油菜或其他青菜等。全年可繁殖3-4窝（市场售价大约为每对8000元）。





东玫瑰鸚鵡(*Platycercus eximius*)

原产于澳大利亚东部、东南部和塔斯马尼亚岛等地。体长28 - 30厘米。可采用金属笼饲养，饲养方法与深红玫瑰鸚鵡相似（市场售价大约为每对10000元）。



红额鸚鵡(*Cyanoramphus novaezelandiae*)

原产于新西兰、奥克兰群岛、克马德克群岛、查塔姆群岛和诺福克群岛等地。体长27厘米左右。可用金属笼饲养。饲养方法与深红玫瑰鸚鵡类似（市场售价大约为每对8000元）。

黄玫瑰鸚鵡(*Platycercus flaveolu*)

可采用金属笼饲养，饲养方法与深红玫瑰鸚鵡相似（市场售价大约为每对8000元）。





西玫瑰鸚鵡(*Platycercus icterotis*)

可采用金属笼饲养，饲养方法与深红玫瑰鸚鵡相似（市场售价大约为每对8000元）。



家庭饲养繁殖笼




**青绿鸚鵡(*Neophema pulchella*)**

原产于澳大利亚东部、东南部。体长为20厘米左右。可采用金属笼饲养，饲养方法与伯克氏鸚鵡相似（市场售价大约为每对8000元）。



**伯克氏鸚鵡(*Neophema bourkii*)**

可采用金属笼饲养。饲料主要为谷子、黍子、稗子、稻子、麻籽、葵花籽、鸡蛋小米、油菜或其他青菜等（市场售价大约为每对1000元）。



**鲜红胸鸚鵡(*Neophema splendida*)**

原产于澳大利亚南部的内陆地区。体长为19厘米左右。饲养笼具应选用金属笼。冬季应注意保暖，夏季要加强通风。饲料主要是谷子、黍子、稗子、稻子、麻籽、葵花籽、鸡蛋小米、油菜或其他青菜等（市场售价大约为每对6000元）。



蓝色



蓝色

**虎皮鹦鹉(*Melopsittacus undulatus*)**

又叫娇凤、彩凤、阿苏儿等，原产于澳大利亚。体长16厘米~18厘米。因其羽色艳丽，易于饲养、繁殖，深受人们的喜爱，是当今世界流行的宠物鸟之一。由于人工饲养历史悠久，目前培育出的色彩、斑纹、体型等各不相同的品种已达5000种之多。一般可分为波纹型、淡色型、玉头型、白化型和黄化型等，体色主要以黄、白、蓝等为主。可用金属笼饲养。食物以谷子、稗子、小米或鸡蛋小米为主，还要喂青菜和骨粉等。一年四季均可繁殖（市场售价大约为每对30元~100元）。



白红眼

虎皮鸚鵡

黄色



黄色和蓝色



黄色和绿色





黃色和白色



混合群体



非洲灰鸚鵡(*Psittacus erithacus*)

以善于模仿人語和其他鳥類的鳴聲而著名。可採用大型金屬籠或金屬架飼養。飼料以葵花籽、玉米、花生米、高粱、稻子為主，還要喂水果、蔬菜等（市場售價大約為每對12000元）。



牡丹鹦鹉(*Agapornis spp*)

又叫情侣鹦鹉，体长为15厘米左右。野生原始种共有9种，均分布在非洲大陆和马达加斯加岛等地。人工饲养的品种已达100多个。中国目前饲养的主要品种有绿棕头、黄桃脸、黄头巾、绿桃脸、绿黑头、蓝黑头，以及少量的金丝桃脸、墨水蓝黑头、墨黑头、墨金顶、墨银顶、绿金顶和玉牡丹等，羽色艳丽，性情活泼可爱，容易饲养，耐粗饲料，抗病力强，不易生病，是中国近年来发展十分迅


速的宠物鸟。可用金属笼饲养繁殖。饲料主要是稻子、谷子、黍子、小米、稗子，以及麻子、葵花子、牡蛎粉、绿叶蔬菜和水果等（市场售价大约为：绿棕头每对10元-50元；黄桃脸每对50元-100元；黄头巾每对30元-70元；绿桃脸每对50元-100元；绿黑头每对400元-600元；蓝黑头每对400元-600元；金丝桃脸每对2000元；墨水蓝黑头每对2000元；墨黑头每对1500元；墨金顶每对1500元；墨银顶每对1200元；绿金顶每对500元-1000元；玉牡丹每对3000元）。



绿棕头



绿棕头



绿棕头

牡丹鸚鵡



绿棕头



表演与人亲吻



绿黑头



绿黑头



蓝黑头



蓝黑头



绿黑头群体



墨黑头



黄桃脸



玉牡丹



黃桃臉



黃桃臉

牡丹鹦鹉



黄桃脸



绿桃脸



黄头巾

牡丹鹦鹉



绿桃脸



墨金顶



绿金顶



雄鸟

绯胸鹦鹉(*Psittacula alexandri*)

体质较强，耐粗饲料，容易饲养。应采用金属笼或金属栖架。冬季注意保暖，夏季要加强通风。饲料主要为葵花籽、稻子、玉米、花生米、高粱及各种水果、青菜。玉米须浸泡后饲喂。秋冬季节要增加麻子、葵花子、松子、花生的比例（市场售价为每对300--500元）。



雄鸟



雄鸟



雄鸟



阿历山大鹦鹉(*Psittacula eupatri*)

因羽色艳丽而著称。饲养方法与绯胸鹦鹉类似。具有较强的耐寒能力，短时期在0℃以下的气温中也能生活（市场售价为每对3000元-5000元）。

阿历山大鸚鵡

雌鸟



雄鸟



雄鸟



雄鸟

**大绯胸鹦鹉(*Psittacula derbiana*)**

又叫大紫胸鹦鹉、四川鹦鹉、长尾绯胸鹦鹉等，是驰名中外的观赏鸟。体质较强，耐粗饲料，容易饲养，更因为能模仿人语，所以备受鹦鹉养殖爱好者的喜爱。饲料主要为葵花籽、稻子、玉米、花生米、高粱及各种水果、青菜。可以训练其学习说话、唱歌和表演杂技等（市场售价为每对2000元-5000元）



表演打水



幼鸟



雄鸟



表演推车



**蓝黄金刚鹦鹉(*Ara ararauna*)**

羽色华丽，鲜艳耀眼，尤其是胸部和腹部的羽毛较为丰满。容易饲养，还可以教它人语和杂技等，在世界各国的许多动物园里都有展出。人工饲养时可以采用大型金属笼或金属架。饲料主要以葵花籽、玉米、花生米、高粱、稻子为主，还要喂水果、青菜以及少量熟鸡蛋等，繁殖期加喂鸡蛋玉米、熟鸡蛋以及牡蛎粉或骨粉（市场售价为每对10000元~25000元）。





红绿金刚鹦鹉(*Ara chloroptera*)  
羽色鲜艳、美丽，体形雄壮、魁梧。饲养方法与  
蓝黄金刚鹦鹉类似（市场售价为每对10000元 -  
25000元）。




**红眼亚马逊鹦鹉(*Amazona autumnalis*)**

原产于从墨西哥东部到哥伦比亚西部以及厄瓜多尔西部和巴西西北部一带。体长34厘米左右。羽色美丽、性情温顺。可采用中、大型金属笼饲养。饲养方法与黄项亚马逊鹦鹉类似(市场售价为每对15000元)。



**灰头鹦鹉(*Psittacula himalayana*)**

较易饲养和繁殖，是较为理想的家庭笼养观赏鸟类。大多采用中型金属笼或金属架饲养。饲料主要是玉米、麻子、葵花子、稻谷，花生仁，辅以熟鸡蛋和水果、蔬菜等青绿饲料。可训练其讲话、表演走钢丝、爬绳等技艺(市场售价为每对5000元)。



**军用金刚鹦鹉(*Ara militaris*)**

原产于墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚和阿根廷西北部等地。体长为70厘米左右。因羽色与军队的服装相似而得名。饲养方法与蓝黄金刚鹦鹉类似(市场售价为每对20000元-30000元)。





黄项亚马逊鹦鹉(*Amazona auropalliata*)

羽色鲜艳、美丽。可采用中、大型金属笼饲养。饲料主要是玉米、麻子、葵花子、稻谷，以及水果、蔬菜等青绿饲料（市场售价为每对10000元）。





地球上的每一个物种都是人类的朋友，为了人类和其他生命的共同未来，人类必须善待环境，努力拯救包括鸚鵡在内的珍稀濒危野生动物，创造健康持续的美好未来。

由于人类的乱捕滥猎、乱砍滥伐和环境污染，导致大多数鸚鵡的野外数量急剧下降，栖息地丧失。其中自1600年以后，世界上已经有13种鸚鵡灭绝。例如在美国曾经分布的唯一一种鸚鵡——卡洛林鸚鵡 (*Comurposis carolinesis*)，因遭受人类的猎杀，已于1914年灭绝。



为了保护世界上现存的鸚鵡，在《濒危野生动植物种国际公约》中，有45种鸚鵡被列入附录I，其余的所有种均被列入附录II。这是多米尼加共和国为了呼吁保护仅分布于该国境内的附录I的物种——帝王亚马逊鸚鵡 (*Amazona imperialis*) 而发行的邮票。目前该物种在野外只剩下60多只。

我国不仅将鸚鵡类的所有种均列为国家II级保护动物，还在它们的分布范围内建立了许多自然保护区。



附录：世界鹦鹉名录（中文、英文、拉丁文对照）

鸚形目	Lories, Parrots, Macaws	Psittaciformes
鸚鵡科	Lories, Lorikeets, Parrots, Parrotlets	Psittacidae
黑色吸蜜鸚鵡	Black Lory	<i>Chalcopsitta atra</i>
深紅吸蜜鸚鵡	Cardinal Lory	<i>Chalcopsitta cardinalis</i>
褐色吸蜜鸚鵡	Brown Lory, (Duyvenbode's Lory)	<i>Chalcopsitta duivenbodei</i>
黃紋吸蜜鸚鵡	Yellow streaked Lory	<i>Chalcopsitta sintillata</i>
紅色吸蜜鸚鵡	Red Lory	<i>Eos bornea</i>
黑翅吸蜜鸚鵡	Black-winged Lory	<i>Eos cyanogenia</i>
紅藍吸蜜鸚鵡	Red-and-blue Lory	<i>Eos histrio</i>
藍紋吸蜜鸚鵡	Blue-streaked Lory	<i>Eos reticulata</i>
藍耳吸蜜鸚鵡	Blue-eared Lory	<i>Eos semilarvata</i>
紫頸吸蜜鸚鵡	Violet-necked Lory	<i>Eos squamata</i>
暗色吸蜜鸚鵡	Dusky Lory	<i>Pseudeos fuscata</i>
鱗胸吸蜜鸚鵡	Scaly-breasted Lorikeet	<i>Trichoglossus chlorolepidotus</i>
完美吸蜜鸚鵡	Perfect Lorikeet	<i>Trichoglossus euteles</i>
黃綠吸蜜鸚鵡	Yellow and Green Lory	<i>Trichoglossus flavoviridis</i>
戈迪氏吸蜜鸚鵡	Goldie's Lorikeet	<i>Trichoglossus goldiei</i>
虹彩吸蜜鸚鵡	Rainbow Lory	<i>Trichoglossus haematodus</i>
虹膜吸蜜鸚鵡	Iris Lorikeet	<i>Trichoglossus iris</i>
約翰氏吸蜜鸚鵡	Johnstone's Lorikeet	<i>Trichoglossus johnstoniae</i>
華麗吸蜜鸚鵡	Ornate Lorikeet	<i>Trichoglossus orantus</i>
波納（佩島）吸蜜鸚鵡	Ponape Lory	<i>Trichoglossus rubiginosus</i>
雜色吸蜜鸚鵡	Varied Lorikeet	<i>Trichoglossus versicolor</i>
白項吸蜜鸚鵡	White-naped Lory	<i>Lorius albidinuchus</i>
施氏吸蜜鸚鵡	Stresmann's Lory	<i>Lorius amabilis</i>
黃裙吸蜜鸚鵡	Yellow-bibbed Lory	<i>Lorius chlorocercus</i>
紫項吸蜜鸚鵡	Purple-naped Lory	<i>Lorius domicellus</i>

喋喋吸蜜鸚鵡	Chattering Lory	<i>Lorius garrulus</i>
紫腹吸蜜鸚鵡	Purple bellied Lory	<i>Lorius hypoinochrous</i>
黑頂吸蜜鸚鵡	Black-capped Lory	<i>Lorius lory</i>
藍腿吸蜜鸚鵡	Blue-thighed Lory	<i>Lorius tibialis</i>
領吸蜜鸚鵡	Collared Lory	<i>Phigys solitarius</i>
藍冠吸蜜鸚鵡	Blue-crowned Lory	<i>Vini australis</i>
孔氏吸蜜鸚鵡	Kuhl's Lory	<i>Vini kuhlii</i>
塔希吸蜜鸚鵡	Tahitain Lory	<i>Vini peruviana</i>
施蒂芬氏吸蜜鸚鵡	Stephen's Lory	<i>Vini stepheni</i>
深藍吸蜜鸚鵡	Ultramarine Lory	<i>Vini ultramarina</i>
麝香吸蜜鸚鵡	Musk Lorikeet	<i>Glossopsitta concinna</i>
紫頂吸蜜鸚鵡	Purple-crowned Lorikeet	<i>Glossopsitta porphyrocephala</i>
小吸蜜鸚鵡	Little Lorikeet	<i>Glossopsitta pusilla</i>
紅喉吸蜜鸚鵡	Red-throated Lorikeet	<i>Charmosyna amabilis</i>
新喀里吸蜜鸚鵡	New Caledonian Lorikeet	<i>Charmosyna diadema</i>
約瑟氏吸蜜鸚鵡	Josephine's Lory	<i>Charmosyna josefinae</i>
爵婦吸蜜鸚鵡	Duchess Lorikeet	<i>Charmosyna margarethae</i>
米克氏吸蜜鸚鵡	Meek's Lorikeet	<i>Charmosyna meeki</i>
縱紋吸蜜鸚鵡	Striated Lorikeet	<i>Charmosyna multistriata</i>
棕桐吸蜜鸚鵡	Palm Lorikeet	<i>Charmosyna palmarum</i>
巴布亞吸蜜鸚鵡	Papuan Lory	<i>Charmosyna papou</i>
紅肋吸蜜鸚鵡	Red flanked Lorikeet	<i>Charmosyna placentis</i>
仙吸蜜鸚鵡	Fairy Lorikeet	<i>Charmosyna pulchella</i>
紅額吸蜜鸚鵡	Red-chinned Lorikeet	<i>Charmosyna rubrifularis</i>
紅點吸蜜鸚鵡	Red-spotted Lorikeet	<i>Charmosyna rubronotata</i>
藍額吸蜜鸚鵡	Blue-fronted Lorikeet	<i>Charmosyna toxopei</i>
威廉氏吸蜜鸚鵡	Wilhelmina's Lorikeet	<i>Charmosyna wilhelminae</i>

须吸蜜鸚鵡	Whiskered Lorikeet	<i>Oreopsittacus arfaki</i>
马呈氏吸蜜鸚鵡	Musschenbroek's Lorikeet	<i>Neopsittacus musschenbroekii</i>
艳绿吸蜜鸚鵡	Emerald Lorikeet	<i>Neopsittacus pullicauda</i>
棕树凤头鸚鵡	Palm Cockatoo	<i>Probosciger aterrimus</i>
黑色凤头鸚鵡	Black Cockatoo	<i>Calyptorhynchus funereus</i>
辉亮凤头鸚鵡	Glossy Cockatoo	<i>Calyptorhynchus lathami</i>
红尾凤头鸚鵡	Red-tailed Cockatoo	<i>Calyptorhynchus magnificus</i>
甘甘凤头鸚鵡	Gang-gang Cockatoo	<i>Callocephalon fimbriatum</i>
粉红凤头鸚鵡	Galah	<i>Eolophus roseicapillus</i>
白凤头鸚鵡	White Cockatoo	<i>Cacatua alba</i>
杜科氏凤头鸚鵡	Ducorp's Cockatoo	<i>Cacatua ducorps</i>
葵花凤头鸚鵡	Sulphur-crested Cockatoo	<i>Cacatua galerita</i>
戈芬氏凤头鸚鵡	Goffin's Cockatoo	<i>Cacatua goffini</i>
红肛凤头鸚鵡	Red-vented Cockatoo	<i>Cacatua haematuropygia</i>
米切氏凤头鸚鵡	Major Mitchell's Cockatoo	<i>Cacatua leadbeateri</i>
鲑色凤头鸚鵡	Salmon-crested Cockatoo	<i>Cacatua moluccensis</i>
蓝眼凤头鸚鵡	Blue-eyed Cockatoo	<i>Cacatua ophthalmica</i>
东方长嘴凤头鸚鵡	Eastern Long-billed Corella	<i>Cacatua pastinator</i>
小白凤头鸚鵡	Little Corella	<i>Cacatua sanguinea</i>
小葵花凤头鸚鵡	Lesser Sulphur crested Cockatoo	<i>Cacatua sulphurea</i>
长嘴凤头鸚鵡	Long-billed Corella	<i>Cacatua tenuirostris</i>
鸡尾鸚鵡	Cockatiel	<i>Nymphicus hollandicus</i>
卡卡啄羊鸚鵡	Kaka	<i>Nestor meridionalis</i>
啄羊鸚鵡	Kea	<i>Nestor notabilis</i>
红胸侏鸚鵡	Red-breasted Pygmy Parrot	<i>Micropsitta bruijnii</i>
芬施氏侏鸚鵡	Finsch's Pygmy Parrot	<i>Micropsitta finschii</i>

杰文侏鹦鹉	Geelvink Pygmy Parrot	<i>Micropsitta geelvinkiana</i>
黄顶侏鹦鹉	Yellow-capped Pygmy Parrot	<i>Micropsitta keiensis</i>
米克氏侏鹦鹉	Meek's Pygmy Parrot	<i>Micropsitta meeki</i>
棕脸侏鹦鹉	Buff-faced Pygmy Parrot	<i>Micropsitta pusio</i>
双眼无花果鹦鹉	Double-eyed Fig Parrot	<i>Opopsitta diophthalma</i>
橙胸无花果鹦鹉	Orange-breasted Fig Parrot	<i>Opopsitta guillemerti</i>
德氏无花果鹦鹉	Desmarest's Fig Parrot	<i>Psittaculirostris desmarestii</i>
爱氏无花果鹦鹉	Edwards' Fig Parrot	<i>Psittaculirostris edwardsii</i>
萨氏无花果鹦鹉	Salvadori's Fig Parrot	<i>Psittaculirostris salvadorii</i>
月状鹦鹉	Guaiabero	<i>Bolbopsittacus lunulatus</i>
蓝腰鹦鹉	Blue-rumped Parrot	<i>Psittinus cyanurus</i>
布雷氏鹦鹉	Brehm's Parrot	<i>Psittacella brehmii</i>
马达氏鹦鹉	Madarasz's Parrot	<i>Psittacella madaraszii</i>
怯羞鹦鹉	Modest Parrot	<i>Psittacella modesta</i>
彩鹦鹉	Painted Parrot	<i>Psittacella picta</i>
红脸鹦鹉	Red-cheeked Parrot	<i>Geoffroyus geoffroyi</i>
歌声鹦鹉	Singing Parrot	<i>Geoffroyus heteroclitus</i>
蓝领鹦鹉	Blue-collared Parrot	<i>Geoffroyus simplex</i>
蓝冠盘尾鹦鹉	Blue-crowned Racket-tailed Parrot	<i>Prioniturus discurus</i>
红点盘尾鹦鹉	Red-spotted Racket-tailed Parrot	<i>Prioniturus flavicans</i>
绿盘尾鹦鹉	Green Racket-tailed Parrot	<i>Prioniturus luconensis</i>
布鲁盘尾鹦鹉	Buru Racket-tailed Parrot	<i>Prioniturus mada</i>
山盘尾鹦鹉	Mountain Racket-tailed Parrot	<i>Prioniturus montanus</i>
巴拉旺盘尾鹦鹉	Palawan Racket-tailed Parrot	<i>Prioniturus platenae</i>
金衣盘尾鹦鹉	Golden-mantled Racket-tailed Parrot	<i>Prioniturus platurus</i>
苏鲁盘尾鹦鹉	Sulu Racket-tailed Parrot	<i>Prioniturus verticalis</i>

明达瑁盘尾鹦鹉	Mindanao Racket-tailed Parrot	<i>Prioniturus waterstradti</i>
黑眼先鹦鹉	Black-lored Parrot	<i>Tanygnathus gramineus</i>
棕尾鹦鹉	Rufous-tailed Parrot	<i>Tanygnathus heterurus</i>
蓝颈鹦鹉	Blue-naped Parrot	<i>Tanygnathus lucionensis</i>
巨嘴鹦鹉	Great-billed Parrot	<i>Tanygnathus megalorhynchos</i>
马勒氏鹦鹉	Muller's Parrot	<i>Tanygnathus sumatranus</i>
折衷鹦鹉	Eclectus Parrot	<i>Eclectus roratus</i>
彼斯奎氏鹦鹉	Pesquet's Parrot	<i>Psittrichas fulgidus</i>
伪耀鹦鹉	Masked Shining Parrot	<i>Prosopeia personata</i>
坎大坞鹦鹉	Kandavu Shining Parrot	<i>Prosopeia splendens</i>
红耀鹦鹉	Red Shining Parrot	<i>Prosopeia tabuensis</i>
安汶岛王鹦鹉	Amboina King Parrot	<i>Alisterus amboinensis</i>
绿翅王鹦鹉	Green-winged King Parrot	<i>Alisterns chloropterus</i>
澳洲王鹦鹉	Australian King Parrot	<i>Alisterus scapularis</i>
红翅鹦鹉	Red winged Parrot	<i>Aprosmictus erythropterus</i>
帝汶红翅鹦鹉	Timor Red winged Parrot	<i>Aprosmictus jonquillaceus</i>
统治鹦鹉	Regent Parrot	<i>Polytelis anthopeplus</i>
公主鹦鹉	Princess Parrot	<i>Polytelis alexandrae</i>
超级鹦鹉	Superb Parrot	<i>Polytelis swainsonii</i>
红帽鹦鹉	Red-apped Parrot	<i>Purpureicephalus spurius</i>
马里环颈鹦鹉	Mallee Ringneck Parrot	<i>Barnardius barnardi</i>
林肯港鹦鹉	Port Lincoln Parrot	<i>Barnardius zonarius</i>
阿德莱玫瑰鹦鹉	Adelaidae Rosella	<i>Platycercus adelaidae</i>
淡头玫瑰鹦鹉	Pale headed Rosella	<i>Platycercus adscitus</i>
绿色玫瑰鹦鹉	Green Rosella	<i>Platycercus caledonicus</i>
深红玫瑰鹦鹉	Crimson Rosella	<i>Platycercus elegans</i>

东玫瑰鸚鵡	Eastern Rosella	<i>Platycercus eximius</i>
黄玫瑰鸚鵡	Yellow Rosella	<i>Platycercus flaveolus</i>
西玫瑰鸚鵡	Western Rosellu	<i>Platycercus icterotis</i>
北玫瑰鸚鵡	Northern Rosella	<i>Platycercus venustus</i>
金肩鸚鵡	Golden-shouldered Parrot	<i>Psephotus chrysopterygius</i>
蓝帽鸚鵡	Blue-Bonnet	<i>Psephotus haematogaster</i>
红腰鸚鵡	Red rumped Parrot	<i>Psephotus haematonotus</i>
乐园鸚鵡	Paradise Parrot	<i>Psephotus pulcherrimus</i>
穆加鸚鵡	Mulga Parrot	<i>Psephotus varius</i>
黄额鸚鵡	Yellow fronted Parakeet	<i>Cyanoramphus auriceps</i>
角鸚鵡	Horned Parakeet	<i>Cyanoramphus cornutus</i>
橙额鸚鵡	Orange fronted Parakeet	<i>Cyanoramphus malherbi</i>
红额鸚鵡	Red fronted Parakeet	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>
反板绿鸚鵡	Antipodes Green Parrot	<i>Cyanoramphus unicolor</i>
伯克氏鸚鵡	Bourke's Parrot	<i>Neophema bourkii</i>
橙腹鸚鵡	Orange-bellied Parrot	<i>Neophema chrysogaster</i>
蓝翅鸚鵡	Blue winged Parrot	<i>Neophema chrysostoma</i>
蓝眉鸚鵡	Elegant Parrot	<i>Neophema elegans</i>
岩鸚鵡	Rock Parrot	<i>Neophema petrophila</i>
青绿鸚鵡	Turquoise Parrot	<i>Neophema pulchella</i>
鲜红胸鸚鵡	Scarlet-chested Parrot	<i>Neophema splendida</i>
雨燕鸚鵡	Swift Parrot	<i>Lathamus discolor</i>
虎皮鸚鵡	Budgerigar	<i>Melopsittacus undulatus</i>
地栖鸚鵡	Ground Parrot	<i>Pezoporus wallicus</i>
夜鸚鵡	Night Parrot	<i>Geopsittacus occidentalis</i>
非洲黑鸚鵡	Black Parrot	<i>Coracopsis nigra</i>

马岛鸚鵡	Vasa Parrot	<i>Coracopsis vasa</i>
非洲灰鸚鵡	Gray Parrot	<i>Psittacus erithacus</i>
尼安鸚鵡	Niam-Niam Parrot	<i>Poicephalus crassus</i>
褐头鸚鵡	Brown-headed Parrot	<i>Poicephalus cryptoxanthus</i>
黄脸鸚鵡	Yellow-faced Parrot	<i>Poicephalus flavifrons</i>
贾丁氏鸚鵡	Jardine's Parrot (Red-fronted Parrot)	<i>Poicephalus gulielmi</i>
迈那氏鸚鵡	Meyer's Parrot (Brown Parrot)	<i>Poicephalus meyeri</i>
好望角鸚鵡	Cape Parrot (Brown-necked Parrot)	<i>Poicephalus robustus</i>
鲁佩氏鸚鵡	Rupell's Parrot	<i>Poicephalus rueppellii</i>
红腹鸚鵡	Red-bellied Parrot	<i>Poicephalus rufiventris</i>
塞内加尔鸚鵡	Senegal Parrot	<i>Poicephalus senegalus</i>
灰头情侣鸚鵡	Gray-headed Lovebird	<i>Agapornis cana</i>
费希氏情侣鸚鵡	Fischer's Lovebird	<i>Agapornis fischeri</i>
尼亚(萨湖)情侣鸚鵡	Nyasa Lovebird	<i>Agapornis lillianae</i>
黑脸情侣鸚鵡	Black cheeked Lovebird	<i>Agapornis nigrigenis</i>
伪装情侣鸚鵡	Masked Lovebird	<i>Agapornis personata</i>
红脸情侣鸚鵡	Red-faced Lovebird	<i>Agapornis pullaria</i>
桃脸情侣鸚鵡	Peach-faced Lovebird	<i>Agapornis roseicollis</i>
黑领情侣鸚鵡	Black-Collared Lovebird	<i>Agapornis swinderniana</i>
黑翅情侣鸚鵡	Black-winged Lovebird	<i>Agapornis taranta</i>
摩鹿加短尾鸚鵡	Moluccan Hanging Parrot	<i>Loriculus amabilis</i>
橙额短尾鸚鵡	Orange fronted Hanging Parrot	<i>Loriculus aurantiifrons</i>
锡兰短尾鸚鵡	Ceylon-Hanging Parrot	<i>Loriculus beryllinus</i>
圣吉木短尾鸚鵡	Sangike Hanging Parrot	<i>Loriculus catamene</i>
绿短尾鸚鵡	Green Hanging Parrot	<i>Loriculus exilis</i>
华氏短尾鸚鵡	Wallace's Hanging Parrot	<i>Loriculus flosculus</i>

蓝冠短尾鹦鹉	Blue-crowned Hanging Parrot	<i>Loriculus galgulus</i>
菲律宾短尾鹦鹉	Philippine Hanging Parrot	<i>Loriculus philippensis</i>
黄喉短尾鹦鹉	Yellow-throated Hanging Parrot	<i>Loriculus pusillus</i>
苏拉短尾鹦鹉	Celebes Hanging Parrot (Sulawesi Hanging Parrot)	<i>Loriculus stigmatus</i>
短尾鹦鹉	Vernal Hanging Parrot	<i>Loriculus vernalis</i>
绯胸鹦鹉	Moustached Parakeet	<i>Psittacula alexandri</i>
艳绿领鹦鹉	Emerald-collared Parakeet	<i>Psittacula calthorpa</i>
布莱氏鹦鹉	Blyth's Parakeet	<i>Psittacula caniceps</i>
马拉巴鹦鹉	Malabar Parakeet	<i>Psittacula columboides</i>
花头鹦鹉	Plum-headed Parakeet	<i>Psittacula cyanicephala</i>
毛里求斯鹦鹉	Mauritius Parakeet	<i>Psittacula echo</i>
阿历山大鹦鹉	Alexandrine Parakeet	<i>Psittacula eupatria</i>
大绯胸鹦鹉	Lord Derby's Parakeet	<i>Psittacula derbiana</i>
灰头鹦鹉	Slaty-headed Parakeet	<i>Psittacula himalayana</i>
中鹦鹉	Intermediate Parrot	<i>Psittacula intermedia</i>
红领绿鹦鹉	Rose-ringed Parakeet	<i>Psittacula krameri</i>
长尾鹦鹉	Long-ailed Parakeet	<i>Psittacula longicauda</i>
彩头鹦鹉	Blossom-headed Parakeet	<i>Psittacula roseata</i>
灰绿金刚鹦鹉	Glaucous Macaw	<i>Anodorhynchus glaucus</i>
紫蓝金刚鹦鹉	Hyacinth(-une) Macaw	<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>
靛蓝金刚鹦鹉	Indigo Macaw	<i>Anodorhynchus leari</i>
小蓝金刚鹦鹉	Little Blue Macaw	<i>Cyanopsitta spixii</i>
大绿金刚鹦鹉	Great Green Macaw (Buffon's Macaw)	<i>Ara ambigua</i>
蓝黄金刚鹦鹉	Blue and Yellow Macaw	<i>Ara ararauna</i>
金领金刚鹦鹉	Golden collared Macaw (Yellow-collared Macaw)	<i>Ara auricollis</i>
瓦氏金刚鹦鹉	Wagler's Macaw	<i>Ara caninde</i>

红绿金刚鹦鹉	Red-and-Green Macaw (Green-winged Macaw)	<i>Ara chloroptera</i>
蓝头金刚鹦鹉	Blue-headed Macaw	<i>Ara couloni</i>
绯红金刚鹦鹉	Scarlet Macaw	<i>Ara macao</i>
红腹金刚鹦鹉	Red-bellied Macaw	<i>Ara manilata</i>
蓝翅金刚鹦鹉	Blue-winged Macaw (Illiger's Macaw)	<i>Ara maracana</i>
军用金刚鹦鹉	Military Macaw	<i>Ara militaris</i>
红肩金刚鹦鹉	Red-shouldered Macaw	<i>Ara nobilis</i>
红额金刚鹦鹉	Red-fronted Macaw	<i>Ara rubrogenys</i>
栗额金刚鹦鹉	Chestnut-fronted Macaw	<i>Ara severa</i>
蓝冠鹦哥	Blue-crowned Parakeet (Conure)	<i>Aratinga acuticaudata</i>
桃额鹦哥	Peach-fronted Parakeet (Conure)	<i>Aratinga aurea</i>
金帽鹦哥	Golden-capped Parakeet (Conure)	<i>Aratinga auricapilla</i>
仙人掌鹦哥	Cactus Parakeet (Conure)	<i>Aratinga cactorum</i>
橙额鹦哥	Orange-fronted Parakeet (Conure)	<i>Aratinga canicularis</i>
西印鹦哥	Hispaniolan Parakeet (Conure)	<i>Aratinga chloroptera</i>
红装鹦哥	Red-masked Parakeet (Conure)	<i>Aratinga erythrogenys</i>
古巴鹦哥	Cuban Parakeet (Conure)	<i>Aratinga euops</i>
深红额鹦哥	Crimson-fronted Parakeet (Finsch's Conure)	<i>Aratinga finschi</i>
金色鹦哥	Golden Parakeet (Conure)	<i>Aratinga guarouba</i>
绿鹦哥	Green Parakeet (Conure)	<i>Aratinga holochlora</i>
詹代亚鹦哥	Jandaya Parakeet (Conure)	<i>Aratinga jandaya</i>
白眼鹦哥	White-eyed Parakeet (Conure)	<i>Aratinga leucophthalmus</i>
米特雷鹦哥	Mitred Parakeet (Conure)	<i>Aratinga mitrata</i>
橄榄喉鹦哥	Olive-throated Parakeet (Conure)	<i>Aratinga nana</i>
褐喉鹦哥	Brown-throated Parakeet (Conure)	<i>Aratinga pertinax</i>
太阳鹦哥	Sun Parakeet (Conure)	<i>Aratinga solstitialis</i>

太平洋鹦哥	Pacific Parakeet	<i>Aratinga strenua</i>
猩红额鹦哥	Scarlet-fronted Parakeet (Conure)	<i>Aratinga wagleri</i>
暗头鹦哥	Dusky-headed Parakeet (Conure)	<i>Aratinga weddellii</i>
黑头巾鹦哥	Black-hooded Parakeet (Nanday Conure)	<i>Nandayus nenday</i>
金羽鹦哥	Golden-plume Parrot (Conure)	<i>Leptosittaca branickii</i>
黄耳鹦哥	Yellow-eared Parakeet	<i>Ognorhynchus icterotis</i>
厚嘴鹦哥	Thick-billed Parrot	<i>Rhynchopsitta pachyrhyncha</i>
栗额鹦哥	Maroon-fronted Parrot	<i>Rhynchopsitta terrisi</i>
掘穴鹦哥	Burrowing Parrot	<i>Cyanoliseus patagonus</i>
白胸鹦哥	White-breasted Parakeet (White-necked Conure)	<i>Pyrrhura albipectus</i>
焰翅鹦哥	Flame-winged Parakeet (Brown-breasted Conure)	<i>Pyrrhura calliptera</i>
赭斑鹦哥	Ochre marked Parakeet (Blue-throated Conure)	<i>Pyrrhura cruentata</i>
闪翅鹦哥	Blaze-winged Parakeet (Conure)	<i>Pyrrhura devillei</i>
火红肩鹦哥	Fiery-shouldered Parakeet (Conure)	<i>Pyrrhura egregia</i>
红腹鹦哥	Reddish-bellied Parakeet (Maroon-bellied Conure)	<i>Pyrrhura frontalis</i>
血耳鹦哥	Blood-eared Parakeet (Red-eared Conure)	<i>Pyrrhura hoematotis</i>
硫黄翅鹦哥	Sulphur-winged Parakeet (Hoffmann's Conure)	<i>Pyrrhura hoffmanni</i>
黄胁鹦哥	Yellow-sided Parakeet	<i>Pyrrhura hypoxantha</i>
栗脸鹦哥	Maroon-faced Parakeet (White-eared Conure)	<i>Pyrrhura leucotis</i>
栗尾鹦哥	Maroon-tailed Parakeet (Conure)	<i>Pyrrhura melanura</i>
绿颊鹦哥	Green-cheeked Parakeet (Conure)	<i>Pyrrhura molinae</i>
珠色鹦哥	Pearly Parakeet (Conure)	<i>Pyrrhura perlata</i>
彩鹦哥	Painted Parakeet (Conure)	<i>Pyrrhura picta</i>
玫瑰头鹦哥	Rose-headed Parakeet (Rose-crowned Conure)	<i>Pyrrhura rhodocephala</i>
赤红腹鹦哥	Crimson-bellied Parakeet (Conure)	<i>Pyrrhura rhodogaster</i>
岩石鹦哥	Rock Parakeet (Black-capped Conure)	<i>Pyrrhura rupicola</i>
圣玛塔鹦哥	Santa Marta Parakeet (Conure)	<i>Pyrrhura viridicata</i>
偏南鹦哥	Austral Parakeet (Conure)	<i>Enicognathus ferrugineus</i>

细嘴鹦哥	Slender-billed Parakeet (Conure)	<i>Enicognathus leptorhynchus</i>
和尚鹦哥	Monk Parakeet	<i>Myiopsitta monachus</i>
高山鹦哥	Mountain Parakeet	<i>Bolborhynchus aurifrons</i>
灰巾鹦哥	Gray-hooded Parakeet (Sierra Parakeet)	<i>Bolborhynchus aymara</i>
棕额鹦哥	Rufous-fronted Parakeet	<i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i>
横斑鹦哥	Barred Parakeet	<i>Bolborhynchus lineola</i>
安第斯鹦哥	Andean Parakeet	<i>Bolborhynchus orbynesius</i>
太平洋鹦哥	Pacific Parrotlet	<i>Forpus coelestis</i>
眼镜鹦哥	Spectacled Parrotlet	<i>Forpus conspicillatus</i>
蓝腰鹦哥	Blue-rumped Parrotlet (Mexican Parrotlet)	<i>Forpus cyanopygius</i>
绿腰鹦哥	Green-rumped Parrotlet	<i>Forpus passerinus</i>
乌嘴鹦哥	Dusky-billed Parrotlet	<i>Forpus sclateri</i>
蓝翅鹦哥	Blue-winged Parrotlet	<i>Forpus xanthopterygius</i>
黄脸鹦哥	Yellow-faced Parrotlet	<i>Forpus xanthops</i>
金翅鹦哥	Golden-winged Parakeet	<i>Brotogeris chrysopterus</i>
钴翅鹦哥	Cobalt-winged Parakeet	<i>Brotogeris cyanoptera</i>
橙额鹦哥	Orange-chinned Parakeet	<i>Brotogeris jugularis</i>
灰颊鹦哥	Gray-cheeked Parakeet	<i>Brotogeris pyrrhopterus</i>
图伊鹦哥	Tui Parakeet	<i>Brotogeris sanctithomae</i>
纯色鹦哥	Plain Parakeet	<i>Brotogeris tirica</i>
金丝翅鹦哥	Canary-winged Parakeet	<i>Brotogeris versicolurus</i>
特布伊鹦哥	Tepui Parrotlet	<i>Nannopsittaca panychlora</i>
淡紫尾鹦哥	Lilac-tailed Parrotlet	<i>Touit batavica</i>
红翅鹦哥	Red-winged Parrotlet	<i>Touit dilectissima</i>
紫肩鹦哥	Scarlet-shouldered Parrotlet	<i>Touit huetii</i>
小黑耳鹦哥	Black-eared Parrotlet	<i>Touit melanonota</i>
天蓝腰鹦哥	Sapphire-rumped Parrotlet	<i>Touit purpurata</i>

点翅鹦哥	Spot-winged Parrotlet	<i>Touit stictoptera</i>
金尾鹦哥	Golden-tailed Parrotlet	<i>Touit surda</i>
白腹鹦哥	White-bellied Parrot (Caique)	<i>Pionites leucogaster</i>
黑头鹦哥	Black-headed Parrot(Caique)	<i>Pionites melanocephala</i>
橙颊鹦哥	Orange-cheeked Parrot	<i>Pionopsitta barrabandi</i>
盖加鹦哥	Caica Parrot	<i>Pionopsitta caica</i>
褐头巾鹦哥	Brown-hooded Parrot	<i>Pionopsitta haematotis</i>
红帽鹦哥	Red-capped Parrot	<i>Pionopsitta pileata</i>
丽色鹦哥	Beautiful Parrot (Rose-faced Parrot)	<i>Pionopsitta pulchra</i>
番红头鹦哥	Saffron-headed parrot	<i>Pionopsitta pyrilia</i>
鸢形鹦哥	Vultrine Parrot	<i>Gypopsitta vulturina</i>
锈脸鹦哥	Rusty-faced Parrot	<i>Hapalopsittaca amazonina</i>
黑耳鹦哥	Black-eared Parrot (Black-winged Parrot)	<i>Hapalopsittaca melanotis</i>
短尾鹦哥	Short-tailed Parrot	<i>Graydidascalus brachyurus</i>
青铜翅鹦哥	Bronze-winged Parrot	<i>Pionus chalcopterus</i>
暗色鹦哥	Dusky-Parrot	<i>Pionus fuscus</i>
鳞头鹦哥	Scaly-headed Parrot	<i>Pionus maximiliani</i>
蓝头鹦哥	Blue-headed Parrot	<i>Pionus menstruus</i>
白冠鹦哥	White-crowned Parrot	<i>Pionus senilis</i>
白帽鹦哥	White-capped Parrot	<i>Pionus seniloides</i>
红嘴鹦哥	Red-billed Parrot	<i>Pionus sordidus</i>
梅红冠鹦哥	Plum-crowned Parrot	<i>Pionus tumultuosus</i>
青绿顶鹦哥	Turquoise-frontedParrot (Blue-fronted Amazon)	<i>Amazona aestiva</i>
黑嘴亚马逊鹦哥	Black-billed Parrot	<i>Amazona agilis</i>
白额亚马孙鹦哥	White-fronted Parrot	<i>Amazona albifrons</i>
橙翅亚马孙鹦哥	Orange-winged Parrot	<i>Amazona amazonica</i>
红颈亚马孙鹦哥	Red-necked Parrot	<i>Amazona arausiaca</i>

黄项亚马孙鹦哥	Yellow-naped Amazon	<i>Amazona auropalliata</i>
红眼亚马孙鹦哥	Red-lored Parrot	<i>Amazona autumnalis</i>
黄肩亚马孙鹦哥	Yellow-shouldered Parrot	<i>Amazona barbadensis</i>
红尾亚马孙鹦哥	Red-tailed Parrot	<i>Amazona brasiliensis</i>
黄嘴亚马孙鹦哥	Yellow-billed Parrot	<i>Amazona collaria</i>
蓝颊亚马孙鹦哥	Blue-cheeked Parrot	<i>Amazona dufresniana</i>
斑点亚马孙鹦哥	Mealy Parrot	<i>Amazona farinosa</i>
喜庆亚马孙鹦哥	Festive Parrot	<i>Amazona festiva</i>
淡紫冠亚马孙鹦哥	Lilac-crowned Parrot	<i>Amazona finschi</i>
圣文森亚马孙鹦哥	St Vincent Parrot	<i>Amazona guildingii</i>
帝王亚马孙鹦哥	Imperial Parrot	<i>Amazona imperialis</i>
古巴亚马孙鹦哥	Cuban Parrot	<i>Amazona leucocephala</i>
鳞项亚马孙鹦哥	Scaly-naped Parrot	<i>Amazona mercenaria</i>
黄头亚马孙鹦哥	Yellow-headed Parrot (Yellow-crowned Amazon)	<i>Amazona ochrocephala</i>
黄头亚马孙鹦哥	Yellow headed Amazon	<i>Amazona oratrix</i>
红眼镜亚马孙鹦哥	Red-spectacled Parrot	<i>Amazona pretrei</i>
抱木亚马孙鹦哥	Alder Parrot (Tucuman Amazon)	<i>Amazona tucumana</i>
美洲亚马孙鹦哥	Hispaniolan Parrot	<i>Amazona ventralis</i>
圣卢(西亚)亚马孙鹦哥	St. Lucia Parrot	<i>Amazona versicolor</i>
红胸亚马孙鹦哥	Vinaceous-breasted Parrot	<i>Amazona vinacea</i>
红冠亚马孙鹦哥	Red-crowned Parrot (Green-cheeked Amazon)	<i>Amazona viridigenalis</i>
波多(黎各)亚马孙鹦哥	Puerto Rican Parrot	<i>Amazona vittata</i>
黄眼先亚马孙鹦哥	Yellow-fared Parrot	<i>Amazona xantholora</i>
黄脸亚马孙鹦哥	Yellow-faced Parrot	<i>Amazona xanthops</i>
鹰头鹦哥	Hawk-headed Parrot	<i>Deropterus accipitrinus</i>
蓝腹鹦哥	Blue-bellied Parrot	<i>Tricharia malachitacea</i>
鸮鹦鹉	Kakapo	<i>Strigops habroptilus</i>