

鸚鵡疾病自查表大全（完整版）

一、通用疾病自查表

（一）嗉囊異常

症狀描述	可能疾病 / 原因	常見涉及品種	應對措施
嗉囊壁肉球	嗉囊腫瘤（良性 / 惡性）	全品種	及時就醫，影像學檢查確診，必要時手術切除
嗉囊壁橡皮泥樣增厚	慢性嗉囊炎	全品種	減少單次喂食量，抗生素 / 抗真菌藥物治療（獸醫指導）
嗉囊積食（海綿狀）	消化不良 / 進食過快	虎皮鸚鵡、玄鳳鸚鵡	停食 12-24 小時，按摩嗉囊，喂食益生菌 / 植物油
嗉囊積食（豆腐渣樣）	念珠菌感染	玄鳳鸚鵡、牡丹鸚鵡	嗉囊沖洗，制霉菌素治療，調整飲食衛生
嗉囊白斑 / 紅紫黑斑	黏膜病變 / 出血	全品種	獸醫評估，手術切除（白斑）；止血治療（出血）
嗉囊果凍樣化水	細菌 / 病毒感染	全品種	積液抽取，病原檢測，對應抗生素 / 抗病毒治療
嗉囊下垂、收縮無力	嗉囊擴張症	全品種	減少喂食量，保持頭部高位，神經 / 肌肉功能檢查

(二) 粪便异常

粪便类型	可能疾病	常见涉及品种	应对措施
碎米渣样	鸚鵡热 (衣原体感染)	全品种	隔离, 衣原体检测, 多西环素治疗
长条水便	细菌性肠炎	牡丹鸚鵡、小太阳鸚鵡	补液, 粪便培养, 敏感抗生素治疗
血便	球虫病 / 肠道出血	全品种	粪便检查, 抗球虫药 / 止血治疗, 严重时就医
麻雀便 (细小)	便秘 / 肠道狭窄	和尚鸚鵡、灰鸚鵡	增加膳食纤维, 就医排查肠道结构异常
花卷便 (尿酸盐散点)	肾脏疾病 / 饮食不当	亚马逊鸚鵡、金刚鸚鵡	调整高蛋白饮食, 肾功能检测

(三) 羽毛异常

症状描述	可能疾病 / 原因	常见涉及品种	应对措施
后颈羽毛缺失	啄羽症 (心理 / 营养)	玄凤鸚鵡、灰鸚鵡	补充维生素 A/B, 提供玩具 / 同伴, 防继发感染
羽毛断裂 / 发育不良	营养不良 / 寄生虫	小太阳鸚鵡、月轮鸚鵡	调整饮食, 驱虫处理 (羽虱 / 螨虫), 环境消毒
羽毛稀疏无光泽	慢性疾病 / 感染	全品种	全面健康检查, 治疗原发病, 改善营养

(四) 爪子异常

症状描述	可能疾病 / 原因	常见涉及品种	应对措施
爪子细幼 / 骨节发白	钙 / 维生素 D 缺乏	小太阳鹦鹉、雏鸟	补充墨鱼骨 / 液体钙, 增加日照 / UVB 灯
爪子皮肤发黑	真菌感染 / 外伤感染	牡丹鹦鹉、折衷鹦鹉	清洁消毒, 抗真菌 / 抗生素治疗, 保持干燥
爪子肿大 / 自残	关节炎 / 心理应激	金刚鹦鹉、灰鹦鹉	关节检查 (X 光), 抗炎治疗, 改善环境减少应激

(五) 眼睛异常

症状描述	可能疾病	常见涉及品种	应对措施
眼缝红肿 / 流泪	结膜炎 / 泪囊炎	全品种	生理盐水清洁, 抗生素 / 抗病毒眼药水 (兽医指导)
眼睛有肉芽 / 角膜浑浊	眼部肿瘤 / 角膜炎	亚马逊鹦鹉、金刚鹦鹉	眼科检查, 手术切除 (肉芽); 角膜修复治疗
眼皮不红但闭眼	新城疫 / 马立克病初期	全品种	隔离, 病毒检测 (PCR/ELISA), 支持疗法

(六) 鼻子异常

症状描述	可能疾病	常见涉及品种	应对措施
泡沫样鼻涕	支原体感染	和尚鹦鹉、玄凤鹦鹉	呼吸道病原检测，阿奇霉素治疗，环境保湿
浓稠鼻涕 / 带血	细菌性鼻炎 / 鼻腔异物	灰鹦鹉、折衷鹦鹉	生理盐水冲洗，抗生素治疗，内窥镜排查异物

(七) 饮食异常

症状描述	可能疾病 / 原因	常见涉及品种	应对措施
张不开嘴 / 剧烈呕吐	口腔炎 / 嗦囊梗阻	全品种	口腔检查，停食，就医取出异物（梗阻），抗炎治疗
挑食（单一饮食）	行为习惯 / 消化敏感	虎皮鹦鹉、牡丹鹦鹉	逐步混合喂食，饥饿法纠正，补充微量元素
拒食油料 / 一吃就吐	过敏 / 消化不良	小太阳鹦鹉、月轮鹦鹉	停用油料，更换低脂饲料，消化酶补充

(八) 呼吸异常

症状描述	可能疾病	常见涉及品种	应对措施
大口喘气 / 气管鼓胀	肺炎 / 气囊炎	和尚鹦鹉、亚马逊鹦鹉	听诊 + X 光检查, 抗生素治疗 (如阿莫西林), 保持通风
气囊涨大 / 呼吸音异常	曲霉菌病 / 哮喘	金刚鹦鹉、折衷鹦鹉	真菌检测, 抗真菌药物 (伊曲康唑), 避免过敏原
飞不高 / 撞墙	贫血 / 肥胖	灰鹦鹉、亚马逊鹦鹉	血常规检查, 补铁 / 控制体重 (调整饮食 + 运动)

(九) 精神异常

症状描述	可能疾病 / 原因	常见涉及品种	应对措施
炸笼乱叫 / 夜间惊惧	应激反应	全品种 (尤其新引入个体)	减少环境刺激, 提供暗环境, 补充电解质
嗜睡 / 刀胸瘦弱	慢性消耗性疾病	玄凤鹦鹉、雏鸟	全面体检 (血液 / 粪便), 治疗原发病, 高能量饮食
压力性拔毛	心理问题 (孤独 / 环境变化)	灰鹦鹉、亚马逊鹦鹉	增加互动, 益智玩具, 行为兽医干预

二、各品种常见高发疾病详解

(一) 虎皮鹦鹉 (娇凤、彩凤)

高发疾病	典型症状	应对措施
嗉囊积食	嗉囊膨大、硬块，食欲减退	停食按摩，益生菌调理，严重时冲洗
衣原体感染	绿便、眼鼻分泌物，呼吸急促	隔离，四环素类抗生素治疗 (多西环素)
呼吸系统感染	打喷嚏、啰音，鼻孔分泌物	抗生素治疗，环境消毒，保持温度 20-26°C

(二) 玄凤鹦鹉 (鸡尾鹦鹉)

高发疾病	典型症状	应对措施
啄羽症	自啄后颈羽毛，皮肤红肿	补充维生素 B，提供玩具，佩戴伊丽莎白圈
念珠菌性口炎	口腔白斑、流黏性唾液	制霉菌素溶液清洗，更换新鲜饲料
脂肪瘤	皮下无痛硬块 (腹部 / 翅膀根)	控制高脂饮食，手术切除 (兽医评估)

(三) 牡丹鹦鹉 (爱情鸟)

高发疾病	典型症状	应对措施
外伤感染	喙 / 爪红肿出血, 伤口化脓	清创消毒, 涂抹抗生素软膏, 隔离饲养
急性肠炎	血便、腥臭、脱水	补液, 粪便培养, 敏感抗生素治疗
蛋阻症 (雌鸟)	腹部膨大、无法产卵, 呼吸急促	热敷腹部, 补充钙, 紧急就医助产

(四) 和尚鹦鹉 (僧鹦鹉)

高发疾病	典型症状	应对措施
支原体肺炎	呼吸“咔嗒”声, 泡沫样鼻涕	红霉素治疗, 保持环境温度 25-28℃
喙部过度生长	喙交叉 / 过长, 影响进食	定期磨喙 (磨喙棒 / 带壳谷物), 避免伤及血管
维生素 A 缺乏	眼鼻流脓、口腔溃疡	增加胡萝卜 / 南瓜, 补充维生素 A 制剂

(五) 小太阳鹦鹉 (锥尾鹦鹉)

高发疾病	典型症状	应对措施
佝偻病 (VD 缺乏)	腿弯曲、关节肿大, 站立不稳	补充液体钙, UVB 灯照射 (每日 1 小时)
羽虱感染	羽毛根部白色虱卵, 频繁啄羽	专用驱虫药浴, 笼舍高温消毒 (连续 2 次, 间隔 7 天)
嗦囊黏膜溃疡	进食后呕吐, 嗦囊白斑	停喂硬质食物, 硫糖铝保护黏膜, 抗生素预防感染

(六) 亚马逊鹦鹉 (如橙翅、黄头)

高发疾病	典型症状	应对措施
喙羽症 (Pbfd 病毒)	羽毛断裂脱落, 喙部裂缝	无特效药, 隔离支持疗法 (补充营养 + 增强免疫)
脂肪肝	肥胖、粪便油腻, 活动减少	减少油料, 增加颗粒粮, 水飞蓟素保肝
曲霉菌病	呼吸困难、气囊结节, 高死亡率	伊曲康唑治疗, 彻底清理潮湿环境 (霉菌易滋生)

(七) 非洲灰鹦鹉

高发疾病	典型症状	应对措施
压力性拔毛	胸腹部无毛区，因孤独 / 环境变化引发	稳定环境，增加互动，提供觅食玩具
肾脏疾病	尿酸盐增多、饮水量剧增，体重下降	低蛋白饮食，肾功能检测，利尿剂治疗（遵医嘱）
细菌性鼻窦炎	黄绿鼻涕、面部肿胀，呼吸臭味	生理盐水冲洗，头孢类抗生素治疗，必要时穿刺排脓

(八) 金刚鹦鹉（如蓝黄金刚）

高发疾病	典型症状	应对措施
关节痛风	关节肿大、尿酸盐沉积，跛行	控制蛋白质 (<15%)，别嘌醇降尿酸，增加青绿饲料
喙部角质增生	喙尖过度角化、无法闭合	电动磨具打磨（保定操作），定期检查喙部生长
心脏肥大	呼吸急促、运动不耐受，心音异常	控制体重，辅酶 Q10 保护心脏，避免剧烈应激

(九) 折衷鹦鹉 (红边 / 大紫胸)

高发疾病	典型症状	应对措施
蛋巢性足部溃疡	孵蛋压迫致脚部破溃、化脓	柔软垫料, 定期检查, 抗生素软膏涂抹, 人工孵化 (严重时)
维生素 K 缺乏性出血	皮下出血点、血便, 凝血时间延长	补充维生素 K1, 更换新鲜饲料, 停用广谱抗生素 (需兽医指导)

(十) 月轮鹦鹉 (环颈鹦鹉)

高发疾病	典型症状	应对措施
蛔虫 / 绦虫感染	消瘦、粪便见虫体节片, 羽毛松乱	定期驱虫 (吡喹酮 / 阿苯达唑), 每 3-6 个月一次
喉气管炎	咳嗽、呼吸时颈部伸张, 喉部黏液堵塞	保持 50%-60% 湿度, 干扰素抗病毒, 紧急清理呼吸道

三、日常护理与预防要点

（一）分品种饮食管理

- **小型鹦鹉（虎皮、玄凤）**：单次喂食量 $\leq 10\text{g}$ ，葵花籽占比 $< 10\%$ ，每日补充新鲜青菜（如油菜、生菜）。
- **中大型鹦鹉（亚马逊、金刚）**：坚果类每日 ≤ 2 颗，深绿色蔬菜（菠菜、西兰花）每周 3 次，墨鱼骨 / 矿物质块常备。
- **繁殖期雌鸟（牡丹、折衷）**：增加熟蛋黄（每周 2 次）、钙质粉，避免投喂寒凉水果（如梨）。

（二）环境与行为管理

- **啄羽 / 拔毛高发品种（灰鹦鹉、玄凤）**：提供天然木枝（如苹果木）供啄咬，每日喷雾 1 次（模拟雨林环境），避免强光直射笼具。
- **易应激品种（和尚鹦鹉、月轮鹦鹉）**：新鸟隔离期 ≥ 4 周，环境变化时添加电解质（如电解质泡腾片）到饮水中。
- **大型鹦鹉（金刚、灰鹦鹉）**：笼具空间 $\geq 1.5\text{m} \times 1\text{m} \times 1.5\text{m}$ ，栖木直径 5-8cm（防止脚部畸形）。

（三）健康监测重点

- **体重记录**：每周同一时间称重（大型鹦鹉体重波动 $> 5\%$ 需警惕，小型鹦鹉 $> 10\%$ ）。
- **粪便观察**：虎皮鹦鹉出现“番茄样”血便需立即排查球虫；灰鹦鹉粪便尿酸盐呈黄色需检查肝脏功能。
- **行为预警**：亚马逊鹦鹉频繁甩头 / 喙部撞击笼具，可能为喙羽症早期；玄凤鹦鹉单脚站立时间过长，需检查关节是否肿胀。

（四）通用预防措施

1. **新鸟检疫**：隔离观察 30 天，期间进行粪便镜检（查寄生虫）、衣原体检测。
2. **消毒规范**：笼具每周用白醋熏蒸（ $10\text{ml}/\text{m}^3$ ）或宠物专用消毒剂（如次氯酸）擦拭；食水盆每日沸水烫洗。
3. **疫苗接种**：非洲灰鹦鹉 / 亚马逊鹦鹉建议接种马立克疫苗（雏鸟 1 日龄）；流行区域鸟类接种禽流感疫苗（每年 1 次）。

四、紧急情况处理流程

（一）需立即就医的症状

- **呼吸类**：张口呼吸、呼吸频率 > 60 次 / 分钟、气囊部位明显鼓胀。
- **循环类**：爪部发绀（呈青紫色）、体温低于 38℃ 或高于 42℃（正常体温 40-41℃）。
- **消化类**：24 小时未排便、呕吐物带血、嗉囊破裂（内容物溢出）。
- **神经类**：头颈扭曲、抽搐、无法站立或飞行时突然坠落。

（二）临时急救措施

1. **嗉囊梗阻**：停食，用 37℃ 温水 1-2ml 经滴管缓慢注入嗉囊，轻柔按摩 10 分钟，每 2 小时重复（仅限小型鹦鹉，大型鹦鹉需立即就医）。
2. **外伤出血**：干净纱布压迫止血（最长不超过 5 分钟），伤口涂少量玉米淀粉（非糯米粉），立即送医。
3. **中暑**：移至空调房（25℃），湿毛巾包裹身体（避开头部），滴 2-3 滴电解质水到喙部，严禁直接用冰水浸泡。

（三）毒物处理原则

- **明确毒物**：如误食巧克力 / 牛油果，立即用棉签刺激咽喉催吐（仅限 1 小时内），小型鹦鹉催吐量 ≤ 0.5ml/kg。
- **不明毒物**：保留呕吐物 / 排泄物，用密封袋装好带至医院，途中保持鹦鹉侧卧，防止呕吐物误吸。

五、备注

1. **文档用途**：仅供鹦鹉饲养者初步自查，具体诊断需结合兽医临床检查（如血液生化、病原检测、影像学检查）。
2. **特殊说明**：鹦鹉热（衣原体感染）为人畜共患病，接触病鸟后需洗手消毒，避免孕妇 / 免疫力低下者接触。
3. **记录建议**：建立《鹦鹉健康档案》，记录饮食、体重、用药、症状出现时间及变化，便于兽医快速判断病情。

（整合说明：本文综合通用疾病自查表与分品种高发疾病，补充饮食管理、环境预防及紧急处理流程，形成覆盖症状识别、品种特性、护理预防的全维度参考手册。）

更多鹦鹉相关手册关注抖音：[会养鹦鹉的华仔](#)